


# Szczegół konstrukcyjny: JEZDNIĄ (istn.) – ŚCIEK – CHODNIK

UWAGA:  
na przejściu dla pieszych krawężnik  
wystający +2cm



obrzeże betonowe 8x30x100cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm
ława betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm
ściek z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm
ława betonowa z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100cm
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm
ława betonowa z betonu C12/15 gr. 23cm

w – wa ściernalna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
80% grawitowa, 20% szara bezfazowa
podsyпка cementowo – piaskowa gr. 3cm
w – wa odsączająca z piasku gr. 10cm
istniejące podłoże gruntowe

Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI		
	ul. PRZEMYSŁOWA 6		
	89-500 Tuchola		
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9-9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4-3+888		
Branża:	DROGOWA		
Tytuł rysunku:	Przekrój konstrukcyjny		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Malinowski	-	
data	nr umowy	nr rys.	
2.2017	-	4,3	